

Re

8.4




- 
- 


| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


K
H
G
I
A
B
C
D
E
J
T

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |


Top Cover Tape
0.1-0.7N
Carrier tape


Tp
Max.Ramp Up Rate =3℃/s
Max.Ramp Down Rate =6℃/s
TL
Tsmax
Tsmin
ts
tp
tL
Tc -5℃
Temperature
25
Time 25℃ to Peak
Time

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 

- 
- 

| | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 